



15-301

Voor ééngesinswoningen
en woningen met een
woonoppervlakte van max. 400 m²



- De performante oplossing voor ééngesinswoningen
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Stuuerelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 30 l kuip
- Aansluiting voor max. 15 zuigdozen
- Langste buislengte 80 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





15-301 PC

Voor eengezinswoningen
en woningen met een
woonoppervlakte van max. 400 m²



- De performante oplossing voor ééngesinswoningen
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Stuuielektronika voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Externe radiografische vermogensregeling (PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 30 l kuip
- Aansluiting voor max. 15 zuigdozen
- Langste buislengte 80 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





18-451 PC

Voor één- en tweegezinswoningen
met een woonoppervlakte
van max. 600 m²



- De performante oplossing voor ééngezinswoningen
- 1800 Watt max.
- 650 Airwatt max.
- Stuelelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Externe radiografische vermogensregeling (PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller
- Geluidsarme motor
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 45 l kuip
- Aansluiting voor max. 20 zuigdozen
- Langste buislengte 100 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





34-451

Voor grote woningen, villa's en voor kleine hotels, pensions, kantoor- en zakengebouwen met een woonoppervlakte van max. 800 m²



- De performante oplossing voor ééngezinswoningen
- 3400 Watt max.
- 1300 Airwatt max.
- Stuuielektronika voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 45 l kuip
- Aansluiting voor max. 25 zuigdozen
- Langste buislengte
120 m bij 1 gebruiker
60 m bij 2 gebruikers
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





Aanwijzing						Art.-Nr.
ZS 1 F voor afstandsbediening*						793 115
8 m Premium-Zuigslang met ingewerkte zender in de handgreep	Teleskoopbuis van RVS met vergrendeling	Radiatorborstel	Mondstuk voor kussens	Mondstuk voor kieren, 220 mm slang	Ronde borstel voor meubels met draaigewricht	
Wloermondstuk, omschakelbaar, met voetklik	Opbergframe voor slang					
*Set bestaat ook met 10 m slang, Art.-Nr. 793 122						

Aanwijzing						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Premium Deluxe-toebereidingsset ZS 2 F Deluxe-set voor afstandsbediening met PowerControl*						793 120
8 m Premium DeLuxe-zuigslang met ingewerkte zender in de handgreep en PowerControl	Teleskoopbuis van RVS met vergrendeling	Radiatorborstel	Mondstuk voor kussens	Mondstuk voor kieren, 220 mm slang	Ronde borstel voor meubels met draaigewricht	
Mondstuk voor matrassen	loerborstel, omschakelbaar, met metalen zool en voetklik	Turn-around parketborstel met vergrendeling	Vario Clip	Metalen opbergrek voor de hulpstukken met opbergframe voor slang		
*Set bestaat ook met 10 m slang, Art.-Nr. 793 123						



Aanwijzing						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Comfort-toebereenst ZS 3 SL Comfort-set voor werking met bekabeling						793 117
						
8 m Comfortzuigslang	Teleskoopbuis van RVS met vergrendeling	Radiatorborstel	Mondstuk voor kussens	Mondstuk voor kieren, 220 mm slang	Ronde borstel voor meubels met draaischarnier	
						
Vloermondstuk, omschakelbaar, met voetklik	Opbergframe voor slang					

Aanwijzing						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Comfort-Deluxe-toebereenst ZS 4 SL Deluxe-set voor werking met bekabeling (niet inzetbaar bij vloerluchtsteekdozen)						793 118
						
8 m Comfort-Deluxe-zuigslang met aan/uit schakelaar in de handgreep voor bekabeling	Teleskoopbuis van RVS met vergrendeling	Radiatorborstel	Mondstuk voor kussens	Mondstuk voor kieren, 220 mm slang	Ronde borstel voor meubels met draaigewricht	
						
Monstuk voor matrassen	loerborstel, omschakelbaar, met metalen zool en voetklik	Turn-around parketborstel met vergrendeling	Vario Clip	Metalen opbergrek voor de hulpstukken met opbergframe voor slang		

Aanwijzing						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Premium-Garage set GS 3 F voor afstandsbediening						793 121
						
8 m Premiumzuigslang met ingewerkte afstandsbediening in de handgreep	kunststof zuigbuizen, 2x	Mondstuk voor kussens	Mondstuk voor kieren, 360 mm slang	Nat en droog universeel borstel met draaigewricht	Ronde borstel voor meubels met draaigewricht	



Het design en de afmetingen van de THOMAS-stofzuigcontacten past helemaal bij die van elektrische lichtschakelaars.

Kies uw stofzuigcontacten uit onze uitgebreide aanbod.

Aanwijzing	Art.-Nr.	
THOMAS PREMIUM KUNSTSTOF-LUCHTSTEEKDOZEN* voor inbouw: Enkel met afstandsbediening:		
PREMIUM KF 1 wit	793 405	
für Universalbetrieb - Funk oder Steuerleitung		
PREMIUM KU 1 wit	793 408	
PREMIUM KU 1 lichtgrijs	793 409	
PREMIUM KU 1 anthracit	793 410	
PREMIUM KU 1 paralbeige/pergamon	793 411	

THOMAS PREMIUM METALEN-LUCHTSTEEKDOZEN* voor inbouw: voor afstandsbediening en elektrische bekabeling:		
PREMIUM MHU 1 wit	793 414	
PREMIUM MU 1 alu licht	793 413	
PREMIUM MU 1 alu danker	793 415	
PREMIUM MU 1 parelbeige	793 416	
PREMIUM MU 1 roestvrij staal	793 423	

THOMAS STANDAARD-METALEN VLOERLUCHTSTEEKDOZEN** voor universeel gebruik – radiografische afstandsbediening of bekabeling		
Vloerluchtsteekdoos Kleur: zilver	793 224	
Vloerluchtsteekdoos Kleur: brons	793 232	
**J voor comfort-deluxe-slang met bekabeling 793428, 793433, 793434 en toebehorenset 793118 niet inzetbaar		

THOMAS STANDAARD-KUNSTSTOFLUCHTSTEEKDOZEN voor inbouw: enkel voor afstandsbediening:		
Luchtsteekdoos, Kleur wit	793 200	






THOMAS OPBOUW-SET KPL.		
voor radiografische afstandsbediening en bekabeling	793 419	

* Montage nur in Verbindung mit Montageset möglich.



Aanwijzing	Art.-Nr.				
Dierhaarenborstel, omschakelbaar, met vergrendeling	13 4				
Zonder vergrendeling	8 210				
Dierhaar zetelborstel	787 233				
Parketborstel Voor het krasvrij zuigen van parket, stenen en laminaat	793 264				
Turn-around parketborstel met vergrendeling	13 3				
Zonder vergrendeling	8 240				
Vloerborstel, omschakelbaar, met metalen zool en voetklik	13 8				
Zonder voetklik	3 2 8				
Vloermondstuk CleanLight met LED-licht voor tapijt/parket	787 263				
Turbo borstel TSB 100	787 107				
Turbo borstel TSB 50	8 215				
Telescoopbuis van RVS met vergrendeling, 32 mm	13 23				
Zonder vergrendeling	13 450				
Telescoopbuis van roestvrij staal (Teleskoprohrverlängerung) 0,5 m, 32 mm	139 555	o. Abb.			
Kunststof zuigbuis, 0,5 m	139 631				
Vario Clip (houder van toebehoren, Zonder toebehoren)	139 933				
Radiator borstel	139 449				
Mondstuk voor matrassen	787 242				
Mondstuk voor kussens	139 788				
Spleetzuiger, 220 mm slang	8 238				
Spleetzuiger, 360 mm slang	8 238				
Spleetzuiger, 220 mm slang (voor THOMAS Vroom)	139 741				
Ronde borstel voor meubels met draaigewricht	139 932				
Ronde borstel voor meubels (voor THOMAS Vroom)	8 23				



Aanwijzing	Art.-Nr.	
Premium-zuigslang inkl. handgreep met ingewerkte zender en zuigkrachtregeling. Voor werking met afstandsbediening.		
8 m slang	793 420	
10 m slang	793 421	
12 m slang	793 422	
Premium-Deluxe-zuigslang inkl. handgreep met ingewerkte zender en zuigkrachtregeling en PowerControl zuigkrachtregeling. Voor werking met afstandsbediening.		
8 m slang	793 441	
10 m slang	793 442	
Comfort-Deluxe-zuigslang inkl. handgreep met aan-/uitschakelaar en zuigkrachtregeling. Voor werking met bekabeling. Voor gebruik met bekabeling niet inzetbaar bij vloerluchtsteekdozen.		
8 m slang	793 428	
10 m slang	793 433	
12 m slang	793 434	
Comfort-zuigslang inkl. handgreep met zuigkrachtregeling. Ook compatibel met de meeste andere merken Ø 40 mm.		
8 m slang	793 400	
10 m slang	793 259	
12 m slang	793 260	
Flexibele zuigslang (stretch) met handgreep en zuigkrachtregeling uitrekbaar van 1.5 m tot 6 m. Geschikt voor keuken, eetplaats – niet aanbevolen als standaard zuigslang. Voor toepassing met bekabeling of aparte 2de afstandsbediening	793 240	

Verlengstuk van 2 m Niet te gebruiken met Comfort-Deluxe-slang	793 212	
Beschermhoes voor 8 m slang Beschermt meubels en deurlijsten	793 238	
Opbergframe voor slang	793 207	
Bewaarkorf voor accessoires met slanghouder	793 444	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
THOMAS VOORAFSCHEIDER voor water, grote stuken vuil en koude asse 20 l, edelstaal, met complete toebehoren	793 222	
Platte zuiger in metaal voor THOMAS Voorafscheider	139 390	
Nat en droog universeel borstel met draaigewicht Voor het zuigen van vloeistoffen, enkel inzetbaar met mobiele zuiger of in combinatie met voorafscheider.	139 123	
Mondstuk voor het ontstoppen van verstopte afvoeren enkel inzetbaar met mobiele zuiger of in combinatie met voorafscheider	8 23	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
<p>CentraClean Vroom, Met uitrekbare slang van 4.5 m om in de keukenkast te bevestigen. In combinatie met elektrische bekabeling of met een 2de zender. + toebehoren (spleetzuiger & Ronde borstel voor meubels)</p>	793 443	
<p>Plintzuiger inkl. Inbouwset (zwart)</p>	793 226	
<p>Plintzuiger inkl. Inbouwset (wit)</p>	793 206	
<p>Plintzuiger inkl. Inbouwset (roestvrij staal)</p>	793 424	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
Kunststof/PE stofzak voor wandgemonteerde zuiger met klemring voor sterke zuiger (5 Stck.)	793 234	
Papieren filtersak voor 451 ZA (3 Stck.)	787 179	
Speciale fijnstoffilter Aanbevolen bij het zuigen van fijn stof zoals koude asse, cement etc. in combinatie met de voorafscheider	787 217	
Langduring permanentfilter 2500 cm ² voor 15-300 naar 2004, 14-200, 14-201 en 18-450	787 421	
Langduring permanentfilter G 800 cm ² voor 450/451 ZA, 15-301, 18-451, 34-451 tot bouwjaar 2010	787 115	
Langduring permanentfilter G 800 cm ² voor 15-301, 18-451, 34-451, 34-451 vanaf bouwjaar 2010	793 435	
ZA-filterzakset met inbouwdelen en 3 filterzakken. Luchtsteekdoos op het toestel 18-451 niet bruikbaar	793 436	
3 ZA filterzakken	793 437	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
<p>Ontvanger voor 451/450/15-300/ 18-450/34-450</p>	<p>793 425</p>	
<p>Stuurmodule SM 24 V voor aansluiting aan elektrische leidingen. Voor 451/450/15-300/18-450/34-450</p>	<p>793 230</p>	
<p>Repeater ter verlenging van het signaal. Voor en alle modellen</p>	<p>793 445</p>	
<p>Zender met houder voor de uitbreiding van de installatie, bv plintzuiger. Voor alle modellen.</p>	<p>793 215</p>	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
Jalouzie afsluiter VK DN 100	793 220	
Geluidsdemper voor uitgeblazen lucht	793 265	
Verlengstuk voor kniestuk voor premiumm-luchtsteekdozen	793 418	
Rechte verbinding DN 50 Rechte verbinding DN 40	793 235 793 310	
Kniestuk DN 50, wit Kniestuk DN 40, wit	793 401 793 308	
Brandveiligheidsmanchet R 90 Voor Rioolbuizen DN 50	793 219	
Afvoerluchtnafilter voor wandgemonteerde toestellen - behalve voor 34-451 Aansluitstuk DN 70 niet bijgeleverd	793 439	
Afvoerluchtnafilter Nakoop	793 440	
Montageset voor Premium luchtsteekdozen		
Montageset 1+1 (Bestaande uit 1 inbouwkader en 1 ellebog)	793 402	
Montageset 3+3 (Bestaande uit 3 inbouwkaders en 3 ellebogen)	793 403	
Montageset 4+4 (Bestaande uit 4 inbouwkaders en 4 ellebogen)	793 404	
Montageset 10+10 (Bestaande uit 10 inbouwkaders en 10 ellebogen)	793 438	



Aanwijzing	Art.-Nr.	
<p>Buizenet voor 2 Luchtsteekdozen 8 Buizen 1 m Ø 50 mm 8 Bochten 45° Ø 50 mm 2 Y verbindingen van 45° Ø 50/50 mm 3 Moffen Ø 50 mm 1 Glijmiddel 500 ml 2 Montagesets</p>	794 312	
<p>Buizenet voor 4 Luchtsteekdozen 24 Buizen 1 m Ø 50 mm 18 Bochten 45° Ø 50 mm 4 Y verbindingen van 45° Ø 50/50 mm 5 Moffen Ø 50 mm 1 Glijmiddel 500 ml 4 Montagesets</p>	793 311	
<p>Uitblaasleiding 1 Buis 1 m Ø 100 mm 1 Buisreduktie Ø 100/70 mm 6 Buizen 1m Ø 70 mm 4 Bochten 45° Ø 70 mm</p>	793 313	